



CON SOLO PULSAR UN BOTÓN,  
SE INICIA UNA LARGA Y  
AGRADABLE SOBREMESA



## LAVAVAJILLAS



Explicación de las prestaciones .....	130
Lavavajillas con Zeolitas® y puerta deslizante .....	138
Lavavajillas con Zeolitas® .....	139
Lavavajillas con puerta deslizante .....	140
Lavavajillas .....	142
Lavavajillas de 45 cm de ancho con puerta deslizante .....	146
Lavavajillas de 45 cm de ancho .....	147



## NUEVOS LAVAVAJILLAS CON PUERTA DESLIZANTE

Los nuevos lavavajillas NEFF con puerta deslizante se integran perfectamente en el mueble de cocina, sin condicionar su elección. Porque ahora permiten puertas más altas, zócalos más reducidos y una perfecta integración en alto. Todo esto con un montaje sencillo, una apertura fácil, un resultado de integración estéticamente perfecto y, como no, las mejores prestaciones de la gama de lavavajillas NEFF.



### PUERTAS DE MAYOR ALTURA


Los nuevos lavavajillas con puerta deslizante permiten instalar puertas de **hasta 81,5 cm** en lavavajillas de 86,5 cm o de **hasta 76,5 cm** en lavavajillas de 81,5 cm logrando una apertura ágil, sin rozar con el zócalo de la cocina. Además, **soportan puertas de mueble más pesadas**, de hasta 11 kg de peso, lo cual permite que se instalen en muebles donde antes no era posible.

### ZÓCALOS MÁS BAJOS

Se pueden instalar con un zócalo **mínimo de 5 cm de alto**. Una bisagra de gran resistencia permite que la puerta se deslice sin chocar con el zócalo o mueble inferior, logrando además un resultado estético impecable.

### INTEGRACIÓN EN ALTO

La puerta deslizante permite un ajuste milimétrico, dejando un espacio mínimo de 3,5 o 2,5 mm achaflando el cajón inferior (consultar medidas en las páginas 228 y 229). Así se puede disfrutar de una mayor facilidad en la carga y uso del lavavajillas, sin renunciar a la estética de una integración perfecta.



### NUEVO LAVAVAJILLAS DE 45 CM CON PUERTA DESLIZANTE



La integración perfecta también es posible con un lavavajillas más pequeño. La nueva gama NEFF incluye **un modelo de 45 cm con puerta deslizante**; para una instalación sencilla, una apertura sin roces y un acabado perfecto. Así, no sólo nos ajustamos a las necesidades espaciales o de capacidad, sino también a las exigencias estéticas de las cocinas de última generación.



## TIME LIGHT


Siendo tan silencioso, es difícil saber cuándo un lavavajillas NEFF está en funcionamiento o si ha terminado el programa. Por eso, los lavavajillas NEFF pueden incorporar el **sistema de iluminación TimeLight**, mediante el cual se proyecta en el suelo el estado del programa, el tiempo restante y la fase de lavado en la que se encuentra el lavavajillas.

La proyección es grande y definida, y se visualiza en cualquier tipo de suelo, incluso en superficies de color blanco.



### INFO LIGHT

Y aquellos lavavajillas NEFF que no incorporan TimeLight, cuentan con InfoLight, **un haz de luz roja** proyectada sobre el suelo que permite saber que el lavavajillas está funcionando.



Algunos prefieren la comodidad del OpenAssist; otros apuestan por la perfecta integración de la puerta deslizante. Y aquellos que no quieren renunciar a nada, pueden elegir modelos que combinan ambas prestaciones.

## SISTEMA DE APERTURA OPEN ASSIST

Este sistema de apertura automática está inspirado en el **mecanismo "push-pull"** usado en muebles de cocina sin tirador; basta con una ligera presión en cualquier punto de la puerta del mueble para abrir el lavavajillas. La impecable instalación sin huecos entre la puerta del mueble y la del lavavajillas lo hace prácticamente invisible, integrándolo por completo en la cocina.


## LA COCINA QUE CONECTA CONTIGO

Home Connect

Quedarse sin pastillas, sal o abrillantador es algo que ya no volverá a ocurrir. Con Home Connect basta con introducir el número de pastillas disponibles, y el contador irá restando la unidad consumida en cada ciclo, avisándote mediante una notificación en tu móvil o tablet cuando queden pocas. También emitirá alertas de llenado de sal y abrillantador.

Además, a través de Home Connect es posible **activar y controlar desde la app** el programa de lavado, configurar ajustes básicos y programar el inicio o fin diferido. Y en caso de incidencia, el Servicio Técnico Oficial podrá conectarse y realizar un **diagnóstico remoto**, sin necesidad de desplazamiento. Para solicitar el chequeo del lavavajillas de forma gratuita solo hay que llamar al teléfono 976 305 714.

Descárgate la app Home Connect y comprueba todo lo que podrías hacer con su modo demo.



## LAVAVAJILLAS CON ZEOLITAS®

Son minerales que **absorben la humedad** generada durante el aclarado final y la **transforman en calor**; este calor se introduce de nuevo en el interior del lavavajillas durante la fase de secado, convertido en aire seco y caliente. De esta forma, conseguimos un secado aún más rápido e inteligente.

NEFF te permite disfrutar de esta tecnología combinada con las mejores prestaciones: sistema de apertura OpenAssist, TimeLight, tercera bandeja Flex y muchas más.

Los lavavajillas con Zeolitas® aprovechan la energía mejor que nunca, logrando un **10% menos de consumo** que la clasificación energética A+++\* con un consumo de tan solo 0,73 kWh\*\* por ciclo.

\*Dentro del rango A+++ a D.

\*\* Modelo S517U80X5E



## LAVAVAJILLAS DE 45 CM

Ocupan poco, pero dan para mucho.

Tener pocos platos que lavar o poco espacio en la cocina no significa renunciar al lavavajillas. Y tener un lavavajillas más pequeño no implica renunciar a las prestaciones más innovadoras como el sistema de cestas Flex, que permite aprovechar al máximo el espacio interior, organizando la vajilla y el menaje con la máxima flexibilidad. En definitiva, un electrodoméstico más pequeño donde hay espacio para todo, incluyendo la comodidad.

TIME LIGHT



INFO LIGHT



MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO



El sistema de cestas Flex permite organizar fácilmente el interior. Además, el lavavajillas S786T60D2E cuenta con sistema de cestas Flex 3 y tercera bandeja Flex que amplía la capacidad hasta 10 servicios.



PROGRAMAS PARA UNA VAJILLA SIEMPRE IMPECABLE

Los modelos de 45 cm tienen programas para todas las necesidades de lavado. Por ejemplo, el programa **Chef 70°C** para la carga más sucia, el programa **Auto** para una total comodidad, o el programa **1 hora** para tener la vajilla impecable en un tiempo récord.



PROGRAMA EASY CLEAN®: LIMPIEZA DE LA CUBA

Permite **eliminar los olores y restos de grasa y cal**, con solo añadir detergente limpiamáquinas. Se recomienda hacer uso de este programa cada 30 ciclos.



LA PUERTA DESLIZANTE LLEGA A LOS LAVAVAJILLAS DE 45 CM

Eleva la integración a otro nivel, permitiendo un resultado estéticamente perfecto. Más información en la página 230.

Ahora se puede instalar con un zócalo mínimo de 5 cm de alto.

Zócalo mínimo de 5 cm.

# ENCUENTRA TU PROPIO ESPACIO

Además de tener la vajilla y el menaje necesario para cualquier situación, hay que contar con el espacio adecuado para lavarlo. Los lavavajillas NEFF se adaptan a cada necesidad, con cestas regulables en altura e infinitas posibilidades para organizar su interior.

## TERMINACIÓN REDONDEADA

Las varillas con terminación redondeada minimizan la superficie de contacto con el vidrio, para poner fin a las marcas del lavavajillas.

## AMPLIA GAMA DE LAVAVAJILLAS DE 86,5 CM

Ideales para encimeras de mayor altura, comparados con los lavavajillas de 81,5 cm de alto, estos modelos ofrecen **hasta un 10% más de espacio** y una **mayor flexibilidad** a la hora de cargar el lavavajillas, pudiendo albergar grandes recipientes y platos de hasta 33 cm de diámetro.

10% MÁS DE ESPACIO

A mayor flexibilidad y mejor aprovechamiento del espacio, más gorros de chef. Una denominación que hace más fácil conocer el equipamiento de los lavavajillas NEFF:

Nombre	Símbolo	Cesta inferior	Cesta superior	Tercera bandeja
Flex 3	👑👑👑	 Con hasta 8 varillas abatibles.	 Con hasta 6 varillas abatibles. Varillas con terminación redondeada. Regulación en altura Rackmatic®.	 Tercera bandeja Flex (solo en modelos que la incorporan).
Flex 2	👑👑	 Con hasta 4 varillas abatibles.	 Con hasta 2 varillas abatibles. Regulación en altura Rackmatic®.	 Tercera bandeja (solo en modelos que la incorporan).
Flex 1	👑	 Con 2 varillas abatibles.		

## AQUA SENSOR®: FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

Detecta la suciedad de la vajilla y ajusta automáticamente el consumo de agua, la temperatura y el tiempo, realizando hasta 48 mediciones diferentes durante el proceso de lavado.

## UNA LIMPIEZA TAN IMPECABLE COMO EFICIENTE

El filtro de forma ondulada, con un **50% más de superficie de filtrado**, es capaz de retener un mayor número de partículas y filtrar un 20% más de agua en cada lavado. Por otro lado, la potente motobomba incrementa la frecuencia de circulación del agua y esta se calienta más rápido gracias a la resistencia integrada, reduciéndose el porcentaje de agua inactiva.

## TODO EN 1

Ya sea con detergente en pastillas, en polvo o líquido, el resultado será impecable gracias al **detector automático de detergentes** "Todo en 1". Además, para garantizar la perfecta disolución del detergente en pastillas, los lavavajillas NEFF cuentan con un depósito especial donde la pastilla se dosifica perfectamente durante el proceso de lavado.

## TERCERA BANDEJA FLEX

Las partes laterales de esta bandeja se regulan en altura con solo pulsar un botón, dejando más espacio en la bandeja inferior para ollas o platos más grandes.

## RACK MATIC® DE TRES NIVELES

Permite **ajustar la cesta superior** a tres alturas diferentes (0; 2,5 o 5 cm) en función del tamaño y el tipo de vajilla que tengamos en cada momento.

## DEPÓSITO AQUA EFFICIENT: UN RESULTADO PERFECTO CON EL MÍNIMO CONSUMO

Lavar 13 servicios completos con 7,7 litros\* y un resultado perfecto es posible gracias a este depósito. Tiene más de 2 litros de capacidad y se sitúa en la parte lateral derecha, sin restar espacio interior al lavavajillas.

\* Información de consumo según el Reglamento (UE) nº 1059/2010.

## CON UN SOLO TOQUE, Y DE UN SOLO VISTAZO

Las electrónicas de los lavavajillas facilitan la información de los programas y funciones, para un uso más sencillo e intuitivo.



### 10 AÑOS DE GARANTÍA DE LA CUBA

La calidad de los lavavajillas NEFF se avala con 10 años de garantía de la cuba. Más información en [www.neff-home.com/es/garantia-10-anos](http://www.neff-home.com/es/garantia-10-anos)



### AQUA STOP

Todos los lavavajillas NEFF vienen equipados con AQUA STOP con garantía durante toda la vida útil en caso de fuga de agua debido a un fallo del propio sistema antifugas tanto fuera como dentro del aparato.

### MOTOR EFFICIENT DRIVE®

Se trata de un motor con tecnología "brushless", con un sistema totalmente electrónico, que reduce el rozamiento evitando las pérdidas de calor que producen su desgaste.

Es un motor **más eficiente y robusto**, y tiene una **mayor vida útil** que los motores convencionales. Pero además reduce la sonoridad hasta niveles increíbles, más aún en el programa nocturno (incluido en varios modelos) que baja la potencia sonora hasta los 39 dB.

MÁS SILENCIOSO

### EMOTION LIGHT®

Un innovador sistema de iluminación interior del lavavajillas con luz blanca que ofrece una atractiva estética del interior del lavavajillas, permitiendo visualizar mejor el resultado de lavado y secado.

EmotionLight® aporta un toque único a la cocina **facilitando la carga y descarga de pequeños utensilios**, como cucharillas o piezas de biberón que, debido a la falta de iluminación, podrían quedarse en el interior del lavavajillas.



## PROGRAMAS Y FUNCIONES

Los lavavajillas NEFF vienen dispuestos a ayudar en todo: en la comida diaria y en las grandes ocasiones; desde las ollas más resistentes a las copas más delicadas... Por eso tienen programas diferentes para distintos tipos de carga y grados de suciedad; y prestaciones que ayudan a que, sea cual sea la necesidad, el resultado siempre sea el mismo: impecable.

### PROGRAMA RÁPIDO 60°C

Permite tener la vajilla limpia y seca en tan solo 89 minutos, gracias a la eficacia de las Zeolitas® que actúan en la fase de secado minimizando el consumo al no usar resistencia.

### PROGRAMA CHEF 70°C

Un programa que combina el programa Intensivo 70°C con las funciones especiales Zona Intensiva y Extra Secado de forma automática, obteniendo unos óptimos resultados de lavado incluso con aquellos elementos que más suciedad puedan tener, como ollas y sartenes. En definitiva, un programa dirigido a aquellos amantes de la cocina que cocinan mucho y con frecuencia.



### PROGRAMA 1 HORA 65°C

En los lavavajillas que no disponen de sistema de secado por Zeolitas®, el programa 1 hora a 65°C permite tener la vajilla lista en tiempo récord.

### PROGRAMA RÁPIDO 45°C

La vajilla queda completamente limpia en tan solo 29 minutos sin fase de secado. Este programa es ideal cuando se busca rapidez y la vajilla está poco sucia o para las piezas delicadas, ya que no alcanza una temperatura tan elevada.

### PROGRAMA DE LIMPIEZA DE LA CUBA EASY CLEAN

Gracias a este programa, basta con añadir detergente limpiamáquinas y el interior de la cuba se limpiará a 70°C, eliminando los olores y los restos de grasa y cal. En algunos modelos, el propio lavavajillas avisará cuando sea necesario realizarlo.

### FUNCIÓN ESPECIAL EXTRA SECADO

Incrementa la temperatura durante la fase de secado para obtener los mejores resultados. También se puede combinar con otros programas de lavado.

### FUNCIÓN ESPECIAL EXTRA BRILLO

La velocidad del ventilador de las Zeolitas® junto al incremento de los aclarados intermedios, nos permite obtener unos resultados de lavado y secado perfectos, con un brillo de la vajilla inmejorable.

### FUNCIÓN ESPECIAL ZONA INTENSIVA

En la cesta inferior podremos lavar con un 20% más de intensidad y mayor temperatura la vajilla más sucia, mientras que en la cesta superior, se estará lavando suavemente el resto de la vajilla.

### FUNCIÓN ESPECIAL HIGIENE PLUS


Función especial para el lavado a temperaturas muy elevadas, acabando con las bacterias y microorganismos. Ideal para biberones, cuchillos o tablas de cortar.

### FUNCIÓN ESPECIAL VARIO SPEED®

En todos los programas, excepto en el prelavado y en el programa rápido, utilizando la función especial VarioSpeed® o VarioSpeed® Plus, dependiendo del modelo, se puede reducir el tiempo de funcionamiento desde un 50 hasta un 66%.



## LAVAVAJILLAS CON ZEOLITAS® Y PUERTA DESLIZANTE



S727P82D6E  
4242004237891

NUEVO



### LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE CON PUERTA DESLIZANTE

Sistema de apertura OpenAssist y secado por Zeolitas®

#### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética: A+++\*.
- Home Connect.
- Puerta deslizante.
- Sistema de apertura OpenAssist.
- Sistema de secado por Zeolitas®.
- Motor EfficientDrive®.
- Panel de mando TouchControl con display TFT.
- InfoLight.
- Iluminación interior EmotionLight® blanca.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

#### Funcionamiento:

- 8 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, nocturno 50 °C, rápido 60 °C, copas 40 °C, rápido 45 °C, prelavado.
- 4 funciones especiales: zona intensiva, VarioSpeed® Plus, higiene Plus, extra brillo.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean con recordatorio de uso.

#### Equipamiento:

- Capacidad: 13 servicios.
- Sistema de cestas Flex 3.
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
- Tercera bandeja Flex opcional.

#### Datos técnicos:

- Potencia acústica: 42 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,82 kWh/9,5 litros.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 865 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 865-925 x 600 x 550 mm.



## LAVAVAJILLAS CON ZEOLITAS®



S517U80X5E  
4242004239949

NUEVO



### LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE Secado por Zeolitas®

#### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética: A+++\*.
- Sistema de secado por Zeolitas®.
- Depósito AquaEfficient: mínimo consumo de agua 7,7 litros.
- Motor EfficientDrive®.
- Panel de mando TouchControl con display TFT.
- TimeLight: proyección luminosa del estado del programa de lavado.
- Iluminación interior EmotionLight® blanca.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

#### Funcionamiento:

- 8 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, nocturno 50 °C, rápido 60 °C, copas 40 °C, rápido 45 °C, prelavado.
- 4 funciones especiales: zona intensiva, VarioSpeed® Plus, higiene Plus, extra brillo.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean con recordatorio de uso.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.

#### Equipamiento:



- Capacidad: 13 servicios.
- Tercera bandeja Flex.
- Sistema de cestas Flex 3.
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

#### Datos técnicos:

- Potencia acústica: 42 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,73 kWh/7,7 litros.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.



# LAVAVAJILLAS CON PUERTA DESLIZANTE



S715T60D2E

4242004237600

NUEVO



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE  
CON PUERTA DESLIZANTE

Sistema de apertura OpenAssist

Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética: A++\*.
- Puerta deslizante.
- Sistema de apertura OpenAssist.
- Motor EfficientDrive®.
- Panel de mando TouchControl con display LED.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:

- 8 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, nocturno 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado.
- 4 funciones especiales: zona intensiva, VarioSpeed® Plus, higiene Plus, extra secado.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean con recordatorio de uso.

Equipamiento:

- Capacidad: 14 servicios.
- Tercera bandeja Flex.
- Sistema de cestas Flex 3.
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 41 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.



S723Q60X3E

4242004244226

NUEVO



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE  
CON PUERTA DESLIZANTE

Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética: A++\*.
- Puerta deslizante.
- Depósito AquaEfficient: mínimo consumo de agua 6,7 litros.
- Motor EfficientDrive®.
- Display digital.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:

- 6 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.
- 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, extra secado.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean.

Equipamiento:

- Capacidad: 13 servicios.
- Sistema de cestas Flex 3.
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,92 kWh/6,7 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 865 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 865-925 x 600 x 550 mm.



S713Q60X3E

4242004244219

NUEVO



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE  
CON PUERTA DESLIZANTE

Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética: A++\*.
- Puerta deslizante.
- Depósito AquaEfficient: mínimo consumo de agua 6,7 litros.
- Motor EfficientDrive®.
- Display digital.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:

- 6 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.
- 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, extra secado.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean.

Equipamiento:

- Capacidad: 13 servicios.
- Sistema de cestas Flex 3.
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,92 kWh/6,7 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

# LAVAVAJILLAS



## S515P80D0E

4242004216049



### LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

Sistema de apertura OpenAssist

#### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética: A+++\*
- Sistema de apertura OpenAssist.
- Motor EfficientDrive®.
- Panel de mando TouchControl con display LED.
- TimeLight: proyección luminosa del estado del programa de lavado.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

#### Funcionamiento:

- 8 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, nocturno 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado.
- 4 funciones especiales: zona intensiva, VarioSpeed® Plus, higiene Plus, extra secado.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean con recordatorio de uso.

#### Equipamiento:

- Capacidad: 13 servicios.
- Sistema de cestas Flex 3.
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
- Tercera bandeja Flex opcional.

#### Datos técnicos:

- Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,82 kWh/9,5 litros.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.



## S523N60X3E

4242004239352



### LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

#### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética: A++\*.
- Motor EfficientDrive®.
- Display digital.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

#### Funcionamiento:

- 6 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.
- 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, extra secado.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean.

#### Equipamiento:

- Capacidad: 14 servicios.
- Tercera bandeja.
- Sistema de cestas Flex 2.
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

#### Datos técnicos:

- Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 865 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 865-925 x 600 x 550 mm.



## S513J60X2E

4242004239208



### LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

#### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética: A++\*.
- Motor EfficientDrive®.
- Display digital.
- TimeLight: proyección luminosa del estado del programa de lavado.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

#### Funcionamiento:

- 6 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.
- 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, extra secado.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean.

#### Equipamiento:

- Capacidad: 13 servicios.
- Sistema de cestas Flex 2.
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

#### Datos técnicos:

- Potencia acústica: 46 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,92 kWh/9,5 litros.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.



# LAVAVAJILLAS



S513N60X3E

4242004239345



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

#### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética: A++\*.
- Motor EfficientDrive®.
- Display digital.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

#### Funcionamiento:

- 6 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.
- 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, extra secado.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean.

#### Equipamiento:

- Capacidad: 14 servicios.
- Tercera bandeja.
- Sistema de cestas Flex 2.
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

#### Datos técnicos:

- Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.



S511D50X0E

4242004238461



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

#### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética: A++\*.
- Motor EfficientDrive®.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

#### Funcionamiento:

- 5 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.
- Función especial: VarioSpeed® Plus.
- Inicio diferido en 3, 6 y 9 horas.

#### Equipamiento:

- Capacidad: 13 servicios.
- Sistema de cestas Flex 1.
- Cesta superior regulable en altura.

#### Datos técnicos:

- Potencia acústica: 46 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,92 kWh/9,5 litros.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.



S511A50X0E

4242004216131



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

#### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética: A+\*.
- Motor EfficientDrive®.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.
- Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®.

#### Funcionamiento:

- 5 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.
- Función especial: VarioSpeed®.
- Inicio diferido en 3, 6 y 9 horas.

#### Equipamiento:


- Capacidad: 12 servicios.
- Sistema de cestas Flex 1.
- Cesta superior regulable en altura.

#### Datos técnicos:

- Potencia acústica: 48 dB (re 1 pW).
- Consumos: 1,02 kWh/11,7 litros.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.



## LAVAVAJILLAS 45 CM DE ANCHO CON ZEOLITAS® Y PUERTA DESLIZANTE



**S786T60D2E**  
4242004238003

**NUEVO**



LAVAVAJILLAS INTEGRABLE CON PUERTA DESLIZANTE  
Sistema de apertura OpenAssist y secado por Zeolitas®

### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética: A+++\*.
- Puerta deslizante.
- Sistema de apertura OpenAssist.
- Sistema de secado por Zeolitas®.
- Motor EfficientDrive®.
- Display digital.
- InfoLight.
- Iluminación interior EmotionLight® blanca.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

### Funcionamiento:

- 6 programas: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, nocturno 50 °C, rápido 60 °C, copas 40 °C.
- 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, extra secado.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean.

### Equipamiento:

- Capacidad: 10 servicios.
- Tercera bandeja.
- Sistema de cestas Flex 3.
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

### Datos técnicos:

- Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,66 kWh/9,5 litros.

### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 448 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 450 x 550 mm.

## LAVAVAJILLAS 45 CM DE ANCHO



**S583M50X0E**  
4242004226321



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética: A++\*.
- Motor EfficientDrive®.
- Display digital.
- TimeLight: proyección luminosa del estado del programa de lavado.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

### Funcionamiento:

- 5 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C.
- 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, extra secado.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean.

### Equipamiento:

- Capacidad: 10 servicios.
- Tercera bandeja.
- Sistema de cestas Flex 2.
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

### Datos técnicos:

- Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,75 kWh/9,5 litros.

### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 448 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 450 x 550 mm.



**S581C50X3E**  
4242004226093



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética: A+\*.
- Motor EfficientDrive®.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

### Funcionamiento:

- 5 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C.
- 2 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, extra secado.

### Equipamiento:

- Capacidad: 9 servicios.
- Sistema de cestas Flex 1.
- Cesta superior regulable en altura.

### Datos técnicos:

- Potencia acústica: 46 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,78 kWh/8,5 litros.

### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 448 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 450 x 550 mm.