

HAY PRODUCTOS CAPACES DE HACER  
MARAVILLAS EN MUY POCO ESPACIO,  
COMO LA TRUFA, EL CAVIAR O LOS  
HORNO COMPACTOS



## COMPACTOS, MICROONDAS, CAFETERA Y MÓDULOS



Explicación de las prestaciones .....	30
Combinaciones de hornos y compactos .....	32
Hornos compactos FullSteam .....	34
Hornos compactos CircoTherm® .....	35
Hornos compactos con microondas .....	36
Microondas compacto.....	38
Microondas.....	38
Cafetera integrable.....	41
Módulo de envasado al vacío.....	41
Módulos de calentamiento y almacenaje.....	42



## LA COMBINACIÓN PERFECTA PARA CUALQUIER ESPACIO

Las ideas brillantes ocupan muy poco, pero se pueden hacer grandes cosas con ellas. Es el caso de nuestra gama de compactos. Por ejemplo, los hornos compactos con 100% vapor FullSteam, que permiten cocinar con vapor inyectado directamente en la cavidad del horno, con la misma tecnología que incorporan los hornos de 60 cm.

Los que no quieren renunciar a nada pueden optar por un horno más microondas, que une en un mismo aparato diferentes posibilidades de cocción.

Además, en la gama de 45 cm, NEFF va más allá en la fusión de prestaciones, combinando microondas y limpieza pirolítica.

## MÓDULO DE ENVASADO AL VACÍO

El paso previo para obtener la máxima intensidad de sabor con la cocción al vacío, es **envasar los alimentos** cómodamente con este módulo. Para ello, hay que colocarlos en la bolsa de modo que queden uno al lado del otro y no encima.

Para envasar los alimentos al vacío pueden utilizarse:

- Bolsas al vacío NEFF, aptas tanto para cocción en el horno como para conservar alimentos más tiempo. Más información en la página 163.
- Envases rígidos de hasta 8 cm de altura.
- Envases rígidos de más de 8 cm de altura que tengan adaptador para insertar el tubo de vacío.

El módulo cuenta con **3 niveles de envasado al vacío**, llegando a generar un **99% de vacío** en las bolsas para conseguir después los mejores resultados en la cocción.

COMPATIBLE CON SEAMLESS



Compactos, microondas, cafetera y módulos

## MÓDULOS DE CALENTAMIENTO

Tanto por su diseño como por las posibilidades que ofrecen, los módulos de calentamiento son el complemento perfecto de los hornos NEFF. Sirven para mantener la comida caliente antes de servirla, con rangos de temperatura entre **40 y 80°C**, así como para calentar tazas y platos, descongelar alimentos delicados o fermentar masas con levadura.

Se encuentran disponibles en **14 cm de alto**, con dos estéticas diferentes con perfiles de diferente grosor en función de la combinación deseada; y ambos cuentan con la comodidad del sistema de **apertura "push-pull"** que permite abrir el aparato con solo aplicar una leve presión.



PERFIL 24 MM

PERFIL 36 MM

## MICROONDAS

Los microondas de 38 cm de NEFF **combinan a la perfección** con el resto de aparatos de la gama de hornos; están disponibles en 2 estéticas diferentes con perfiles de 24 y 36 mm para poder coordinarse con cualquier modelo. Algunos de ellos incluyen la **tecnología InnoWave®**, garantizando la máxima capacidad y perfecta limpieza, gracias a su interior con acabado liso y sin plato giratorio.

La gama de microondas se completa con un modelo de **45 cm de alto** para facilitar las combinaciones en horizontal con hornos y compactos.



PERFIL 24 MM

PERFIL 36 MM

Descárgate la app Home Connect y comprueba todo lo que podrías hacer con su modo demo.



Más de 200 recetas, cuyos ajustes se pueden enviar directamente al horno a través de la app.

## LA COCINA QUE CONECTA CONTIGO

Home Connect

Un horno compacto NEFF no solo ofrece la misma calidad y prestaciones que sus hermanos mayores, además, comparte con ellos todas las ventajas de Home Connect. A través de la app Home Connect se pueden **iniciar programas**, **modificar ajustes**, incluso **recibir un diagnóstico remoto** de nuestro Servicio Técnico Oficial, si hay alguna incidencia con el horno. También recibe una notificación si se va la corriente eléctrica de la casa y, por supuesto, la notificación más deseada de todas: la que dice que la comida está lista.



# NUEVA CAFETERA INTEGRABLE



La nueva automática integrable NEFF permite preparar tu café preferido en unos segundos, con solo pulsar un botón, y con un aroma y calidad inigualables. Además de contar con las últimas prestaciones, dispone de Home Connect y se puede manejar cómodamente desde el móvil, para tener el café listo sin moverse del sofá.

COMPATIBLE  
CON SEAMLESS

Descárgate la app Home Connect y comprueba todo lo que podrías hacer con su modo demo.

## LA COCINA QUE CONECTA CONTIGO

Home Connect

Con una cafetera conectada podrás hacer muchas más cosas que un buen café:

- **Crea una playlist** de bebidas desde la app para acertar con cada invitado y convertirte en el anfitrión ideal, la cafetera irá preparando una bebida tras otra. Puedes guardar tus bebidas favoritas con **myCoffee** para disfrutar de ellas siempre que quieras.
- También, el Servicio Técnico Oficial se puede conectar de forma remota para resolver posibles incidencias, gracias al **diagnóstico remoto**.
- Y para mayor comodidad, se pueden **recibir notificaciones** para que no te quedes sin leche; y tener acceso a recetas deliciosas con el café como ingrediente principal, información interesante sobre el mundo del café, consejos de uso y mantenimiento de la cafetera, manual de instrucciones y mucho más.

### AROMA PERFECTO

El exclusivo **SensoFlowSystem** es un calentador inteligente que optimiza la extracción del aroma y calienta el agua a la temperatura precisa. Además, con la función **AromaDoubleShot** se evitan los sabores amargos moliendo previamente el café de forma reiterada.

### AMPLIA VARIEDAD

Hasta **10 bebidas diferentes** con solo pulsar un botón: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Coffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Café Latte, espuma de leche, leche y agua caliente. Se pueden preparar dos tazas al mismo tiempo. Además, la función **myCoffee** memoriza 8 bebidas personalizadas para acceder a ellas fácilmente.

### FÁCIL LIMPIEZA

- Acceso sencillo a todos los depósitos gracias a su apertura lateral.
- Gracias a la función **AutoMilkClean**, los conductos del sistema de leche se limpian de forma automática periódicamente.
- Los programas especiales de limpieza y descalcificación preservan la calidad del café en cada uso.

### DISPLAY TFT

Los iconos de cada tipo de café facilitan la selección, y las flechas permiten la cómoda navegación por las distintas opciones y preferencias. Todo ello perfectamente coordinado con el resto de aparatos de la gama.

# VÍA LIBRE A LA CREATIVIDAD

Cocinando sin límites.

Hornos compactos, hornos con microondas, microondas, hornos de vapor, cafetera, y módulos profesionales de calentamiento y envasado al vacío, se combinan a la perfección en cualquier cocina, tanto en horizontal como en vertical. Además, gracias al exclusivo sistema Seamless, la integración es absoluta.

### PARA LOS MÁS EXIGENTES

La **combinación horizontal** de horno y horno compacto, uno de ellos con función de cocción al vacío junto con el módulo de envasado ofrece numerosas posibilidades de cocción, para unos resultados a la altura de sus cocineros.

### SEAMLESS: COMBINACIONES PERFECTAS

Cualquier **combinación en columna** de 60 o 105 cm de alto, resulta estéticamente perfecta gracias a los accesorios Seamless, disponibles para los modelos con perfiles estrechos de 24 mm. Más información en las páginas 162 y 163.



Horno de 60 cm.



Horno de 45 cm\* + módulo de calentamiento + accesorio Seamless.



Horno de 45 cm\* + módulo de calentamiento + accesorio Seamless.



Horno de 45 cm\* + horno de 60 cm + accesorio Seamless.



Horno de 60 cm.



Horno microondas compacto + módulo de calentamiento.



Horno microondas compacto + horno de 60 cm.

PERFIL  
36 MM.

PERFIL  
36 MM.

\*Salvo microondas C17UR02N0.

# HORNOS COMPACTOS FULL STEAM



**C18FT48H0**  
4242004235514

NUEVO



HORNO COMPACTO FULLSTEAM®: CIRCOTHERM CON 100% VAPOR.

#### Prestaciones:

- Tirador SLIDE®.
- Home Connect.
- Cierre amortiguado SoftClose.
- FullTouchControl. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
- Termosonda de alta precisión: tres puntos de medición.
- Iluminación interior por LED.
- Railes VarioClou® Comfort, extraíbles 100% y fácil acceso.

#### Funcionamiento:

- 3 alturas de cocción.
- Depósito de agua de 1 litro bajo panel frontal elevable.
- Precalentamiento rápido.
- 13 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® suave, calor superior-inferior, calor superior-inferior suave, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan, calor inferior, hornear a fuego lento, mantener caliente, precalentar vajilla.
- Función VarioSteam® con 3 niveles de intensidad.
- Funciones especiales con vapor: cocción con 100% vapor, cocción al vacío, regeneración, fermentar y descongelar.
- 38 programas automáticos de cocción.
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

#### Limpieza:

- Sistema de limpieza EasyClean®.
- Programa automático de descalcificación.
- Función de secado de la cavidad.

#### Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

#### Equipamiento:

- 1 bandeja profunda, 1 parrilla, 1 bandeja vapor perforada XL, 1 bandeja vapor perforada S, 1 bandeja vapor no perforada S, 1 esponja.

#### Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 162 y 163.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 455 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 455-450 x 568-560 x 550 mm.



**C17FS42H0**  
4242004235491

NUEVO



HORNO COMPACTO FULLSTEAM®: CIRCOTHERM CON 100% VAPOR.

#### Prestaciones:

- Tirador SLIDE®.
- Home Connect.
- Cierre amortiguado SoftClose.
- Display TFT con imágenes en color.
- Iluminación interior por LED.

#### Funcionamiento:

- 3 alturas de cocción.
- Depósito de agua de 1 litro bajo panel frontal elevable.
- Precalentamiento rápido.
- 12 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® suave, calor superior-inferior, calor superior-inferior suave, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan, calor inferior, hornear a fuego lento, mantener caliente.
- Función VarioSteam® con 3 niveles de intensidad.
- Funciones especiales con vapor: cocción con 100% vapor, cocción al vacío, regeneración, fermentar y descongelar.
- 38 programas automáticos de cocción.
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

#### Limpieza:

- Sistema de limpieza EasyClean®.
- Programa automático de descalcificación.
- Función de secado de la cavidad.

#### Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

#### Equipamiento:

- 1 bandeja profunda, 1 parrilla, 1 bandeja vapor perforada XL, 1 bandeja vapor perforada S, 1 bandeja vapor no perforada S.

#### Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 162 y 163.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 455 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 455-450 x 568-560 x 550 mm.

# HORNOS COMPACTOS CIRCO THERM®



**C28CT24H0**  
4242004235149

NUEVO



HORNO MULTIFUNCIÓN COMPACTO

Limpieza pirolítica

#### Prestaciones:

- Apertura abatible.
- Home Connect.
- Cierre amortiguado SoftClose.
- FullTouchControl. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
- Iluminación interior por LED.
- Railes VarioClou® Comfort, extraíbles 100% y fácil acceso.

#### Funcionamiento:

- 3 alturas de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- 15 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® suave, calor superior-inferior, calor superior-inferior suave, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan, calor inferior, descongelar, fermentar, hornear a fuego lento, mantener caliente, precalentar vajilla.
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

#### Limpieza:

- Autolimpieza pirolítica.
- Sistema de limpieza EasyClean®.

#### Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

#### Equipamiento:

- 1 bandeja profunda, 1 bandeja plana, 1 parrilla.

#### Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 162 y 163.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 455 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 455-450 x 568-560 x 550 mm.



**C17CR22N1**  
4242004236276



HORNO MULTIFUNCIÓN COMPACTO

#### Prestaciones:

- Apertura abatible.
- Cierre amortiguado SoftClose.
- Display TFT con textos.
- Iluminación interior halógena.

#### Funcionamiento:

- 3 alturas de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- 12 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® suave, calor superior-inferior, calor superior-inferior suave, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan, calor inferior, fermentar, hornear a fuego lento.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

#### Limpieza:

- Sistema de limpieza EasyClean®.

#### Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

#### Equipamiento:

- 1 bandeja profunda, 1 parrilla.

#### Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 162 y 163.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 455 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 455-450 x 568-560 x 550 mm.

# HORNOS COMPACTOS CON MICROONDAS



**C28MT23H0**

4242004235156

NUEVO



**HORNO MULTIFUNCIÓN COMPACTO CON MICROONDAS**  
Limpieza pirolítica

**Prestaciones:**

- Apertura abatible.
- Home Connect.
- Cierre amortiguado SoftClose.
- FullTouchControl. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
- Iluminación interior por LED.
- Rail telescópico de 1 nivel pirotilizable.

**Funcionamiento:**

- 3 alturas de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- 13 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® suave, calor superior-inferior, calor superior-inferior suave, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, calor inferior, fermentar, hornear a fuego lento, mantener caliente, precalentar vajilla.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
- Métodos de calentamiento adicionales: microondas y funcionamiento combinado con microondas.
- 14 programas automáticos de cocción.
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

**Limpieza:**

- Autolimpieza pirolítica.
- Sistema de limpieza EasyClean®.

**Seguridad:**

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

**Equipamiento:**

- 1 bandeja profunda, 1 bandeja plana, 1 parrilla.

**Accesorios opcionales:**

- Ver accesorios opcionales en páginas 162 y 163.

**Medidas (alto x ancho x fondo):**

- Aparato: 455 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 455-450 x 568-560 x 550 mm.



**C17MS22H0**

4242004235217

NUEVO



**HORNO MULTIFUNCIÓN COMPACTO CON MICROONDAS**

**Prestaciones:**

- Apertura abatible.
- Home Connect.
- Cierre amortiguado SoftClose.
- Display TFT con imágenes en color.
- Iluminación interior por LED.

**Funcionamiento:**

- 3 alturas de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- 12 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® suave, calor superior-inferior, calor superior-inferior suave, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, calor inferior, fermentar, hornear a fuego lento, precalentar vajilla.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
- Métodos de calentamiento adicionales: microondas y funcionamiento combinado con microondas.
- 14 programas automáticos de cocción.
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

**Limpieza:**

- Sistema de limpieza EasyClean®.

**Seguridad:**

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

**Equipamiento:**

- 1 bandeja profunda, 1 parrilla.

**Accesorios opcionales:**

- Ver accesorios opcionales en páginas 162 y 163.

**Medidas (alto x ancho x fondo):**

- Aparato: 455 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 455-450 x 568-560 x 550 mm.



**C1AMG83N0**

4242004222729



**HORNO MULTIFUNCIÓN COMPACTO CON MICROONDAS**

**Prestaciones:**

- Apertura abatible.
- Control LCD Touch blanco.
- Mandos ocultables.
- Iluminación interior por LED.
- Capacidad: 44 litros.

**Funcionamiento:**

- 5 funciones de cocción: microondas, aire caliente, ThermoGrill, grill de amplia superficie, función pizza.
- Precalentamiento rápido.
- 5 niveles de potencia de microondas: Máximo 900 W.
- Grill de 1.750 W.
- 15 programas automáticos de cocción.
- Plato giratorio de 36 cm de diámetro.

**Seguridad:**

- Desconexión automática de seguridad.

**Equipamiento:**

- 1 plato giratorio, 1 parrilla circular, 1 parrilla circular elevada para grill.

**Medidas (alto x ancho x fondo):**

- Aparato: 454 x 594 x 570 mm.
- Encastre: 452-450 x 568-560 x 550 mm.



## MICROONDAS COMPACTO



### C17UR02N0

4242004207016



#### MICROONDAS

##### Prestaciones:

- Apertura abatible.
- Display TFT con textos.
- Iluminación interior por LED.
- Capacidad: **36 litros**.
- Microondas con Tecnología InnoWave®.

##### Funcionamiento:

- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
- Base cerámica sin plato giratorio.
- 7 programas automáticos de cocción.
- Reloj digital con indicación de hora.

##### Equipamiento:

- 1 bandeja de cristal.

##### Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 162 y 163.

##### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 455 x 596 x 545 mm.
- Encastre: 452-450 x 568-560 x 550 mm.

## MICROONDAS



### C17GR00N0

4242004184201



#### MICROONDAS CON GRILL

Apertura lateral hacia la izquierda  
Encastre de 60 cm para instalación en columna o armario alto

##### Prestaciones:

- Display TFT con textos.
- Iluminación interior con LED.
- Capacidad: **21 litros**.
- Microondas con Tecnología InnoWave®.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
- Grill de 1.300 W.
- Base cerámica sin plato giratorio.
- 10 programas automáticos de cocción.

##### Equipamiento:

- 1 bandeja de cristal, 1 parrilla rectangular elevada para grill.

##### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 382 x 594 x 320 mm.
- Encastre: 382-362 x 568-560 x 300 mm.

### C17WR00N0

4242004184546



#### MICROONDAS

Apertura lateral hacia la izquierda  
Encastre de 60 cm para instalación en columna o armario alto

##### Prestaciones:

- Display TFT con textos.
- Iluminación interior con LED.
- Capacidad: **21 litros**.
- Microondas con Tecnología InnoWave®.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
- Base cerámica sin plato giratorio.
- 7 programas automáticos de cocción.

##### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 382 x 594 x 320 mm.
- Encastre: 382-362 x 568-560 x 300 mm.



### C17GR01N0

4242004184522



#### MICROONDAS CON GRILL

Apertura lateral hacia la derecha  
Encastre de 60 cm para instalación en columna o armario alto

##### Prestaciones:

- Display TFT con textos.
- Iluminación interior con LED.
- Capacidad: **21 litros**.
- Microondas con Tecnología InnoWave®.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
- Grill de 1.300 W.
- Base cerámica sin plato giratorio.
- 10 programas automáticos de cocción.

##### Equipamiento:

- 1 bandeja de cristal, 1 parrilla rectangular elevada para grill.

##### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 382 x 594 x 320 mm.
- Encastre: 382-362 x 568-560 x 300 mm.

### C17WR01N0

4242004184386



#### MICROONDAS

Apertura lateral hacia la derecha  
Encastre de 60 cm para instalación en columna o armario alto

##### Prestaciones:

- Display TFT con textos.
- Iluminación interior con LED.
- Capacidad: **21 litros**.
- Microondas con Tecnología InnoWave®.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
- Base cerámica sin plato giratorio.
- 7 programas automáticos de cocción.

##### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 382 x 594 x 320 mm.
- Encastre: 382-362 x 568-560 x 300 mm.



### HLAGD53N0

4242004222804



#### MICROONDAS CON GRILL

Apertura lateral hacia la izquierda  
Encastre de 60 cm para instalación en columna

##### Prestaciones:

- Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
- Iluminación interior con LED.
- Capacidad: **25 litros**.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
- Grill de 1.200 W.
- Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro.
- 8 programas automáticos de cocción.
- Función memoria: posibilidad de almacenar recetas (1 ajuste).

##### Equipamiento:

- 1 parrilla circular elevada para grill.

##### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 382 x 594 x 388 mm.
- Encastre: 382-380 x 568-560 x 550 mm.

## MICROONDAS



### HLAWD53NO

4242004222781



#### MICROONDAS

Apertura lateral hacia la izquierda  
Encastre de 60 cm para instalación en columna

#### Prestaciones:

- Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
- Iluminación interior con LED.
- Capacidad: **25 litros**.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
- Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro.
- 7 programas automáticos de cocción.
- Función memoria: posibilidad de almacenar recetas (1 ajuste).

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 382 x 594 x 388 mm.
- Encastre: 382-380 x 568-560 x 550 mm.



### HLAWD23NO

4242004222767



#### MICROONDAS

Apertura lateral hacia la izquierda  
Encastre de 60 cm para instalación en columna

#### Prestaciones:

- Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
- Iluminación interior con LED.
- Capacidad: **20 litros**.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 800 W.
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro.
- 7 programas automáticos de cocción.
- Función memoria: posibilidad de almacenar recetas (1 ajuste).

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 382 x 594 x 317 mm.
- Encastre: 365-362 x 568-560 x 300 mm.

## CAFETERA INTEGRABLE



### C17KS61H0

4242004234470

NUEVO



#### CAFETERA AUTOMÁTICA INTEGRABLE

#### Prestaciones:

- Pantalla táctil TFT con imágenes en color.
- Home Connect.
- Sistema de iluminación LED en la zona del dispensador.
- Apertura lateral. Fácil acceso a depósitos.
- Dispensador de leche con función CreamCenter y autolimpiable.
- 10 bebidas disponibles: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café, Cappuccino, Latte Macchiato, Café Latte, espuma de leche, leche y agua caliente.
- 8 bebidas personalizables.
- Función DoubleShot: máxima intensidad de café. Doble proceso de molido.
- Salida de bebida regulable en altura de 7 a 15 cm, para diferentes alturas de vasos.
- Sistema de calentamiento ultra rápido SensoFlowSystem: la primera taza del día en un tiempo récord.
- Molinillo cerámico SilentCeramDrive con aislamiento acústico especial.
- Bomba de 19 bares de presión.
- Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza. Menor riesgo de desbordamientos.
- Posibilidad de preparar 2 tazas al mismo tiempo.
- Depósito para café en grano hasta 500 g (3 grados de molido seleccionables).
- Depósito adicional para café premolido.
- Depósito de agua extraíble de 2,4 litros.
- Diferentes niveles de temperatura seleccionables: 4 para el agua caliente, 3 para el café.
- Sistema automático de limpieza SinglePortionCleaning.
- Preaviso de depósitos de agua y café vacíos.
- Indicador electrónico de necesidad de cambio de filtro en agua.
- Potencia: 1.600 W.

#### Equipamiento:

- Depósito para leche de 0,5 litros, filtro de agua Brita, tubo de conexión para el depósito de leche, set de medición de la dureza del agua.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 455 x 596 x 377 mm.
- Encastre: 449 x 558 x 356 mm.

## MÓDULO DE ENVASADO AL VACÍO



### N17XH10NO

4242004216643



#### MÓDULO DE ENVASADO AL VACÍO

#### Prestaciones:

- Sistema de apertura Push & Pull.
- Capacidad: 8 litros.
- Capacidad de carga hasta 10 kg.
- 3 niveles de envasado al vacío dentro de la cámara, hasta 99%.
- 3 niveles de envasado al vacío fuera de la cámara, hasta 90%.
- Reconocimiento automático de la conexión para envasado fuera de la cámara.
- Programa de secado para conductos.
- Tamaño máximo de bolsas de vacío (ancho x largo): 240 x 350 mm.
- 3 niveles de termosellado para diferentes tipos de bolsa.

#### Incluye:

- 1 adaptador para envasar fuera de la cámara.
- 1 manguera de aspiración.
- Bolsas de plástico para envasar al vacío incluidas:
  - 50 bolsas pequeñas.
  - 50 bolsas grandes.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 140 x 590 x 532 mm.
- Encastre: 140 x 568-560 x 550 mm.

# MÓDULOS DE CALENTAMIENTO Y ALMACENAJE



**N17HH10N0**

4242004184577



MÓDULO PROFESIONAL DE CALENTAMIENTO

**Prestaciones:**

- Sistema de apertura Push & Pull.
- Capacidad: 20 litros.
- Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos (Ø 26 cm).
- Interior de acero inoxidable y cristal cerámico.
- Extracción mediante guías telescópicas.
- Regulación de temperatura en 4 niveles de 40-80 °C.
- Funciones: descongelar, precalentar vajilla, hornear a fuego lento y mantener caliente.

**Medidas (alto x ancho x fondo):**

- Aparato: 140 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 140 x 568-560 x 550 mm.



**N1AHA01N0**

4242004222477



MÓDULO PROFESIONAL DE CALENTAMIENTO

**Prestaciones:**

- Sistema de apertura Push & Pull.
- Capacidad: 23 litros.
- Carga hasta 64 tazas de café o 14 platos.
- Regulación de temperatura: 40-80 °C.
- Funciones: mantener caliente, precalentar vajilla, y descongelar.
- Combinación vertical con C1AMG83N0.

**Medidas (alto x ancho x fondo):**

- Aparato: 140 x 594 x 540 mm.
- Encastre: 140 x 568-560 x 550 mm.



**N17ZH10N0**

4242004184669



MÓDULO PROFESIONAL DE ALMACENAJE

**Prestaciones:**

- Sistema de apertura Push & Pull.
- Capacidad: 21 litros.
- Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos (Ø 26 cm).
- Interior de acero inoxidable.
- Superficie antideslizante.
- Extracción mediante guías telescópicas.

**Medidas (alto x ancho x fondo):**

- Aparato: 140 x 596 x 500 mm.
- Encastre: 140 x 568-560 x 550 mm.

